

Bass Extension **Galeo XT Sub**



Subbass-Erweiterung für das Galeo XT. Zwei neu entwickelte 21" Woofer mit einem Schwingspuldurchmesser von 135 mm und einem Maximalhub von 70 mm (Peak to Peak) sorgen in Verbindung mit der Hybridhorn-Konstruktion für einen sehr hohen und unverzerrten Tieftonpegel im nutzbaren Bereich von 33 Hz bis 150 Hz. Das spezielle Gehäusedesign garantiert eine hohe Reichweite und geringe Powerkompression bei Hochleistungsanwendungen.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Speaker Components	2 x 21" Nd
Description	Passive Bass Extension
Power AES / Peak	3600 W / 10,8 kW
Impedance nominal	2 Ω
SPL 1 W / Peak @ 1 m	107 dB / 146 dB
Usable Range	33 Hz - 150 Hz
Tuning Frequency excursion minimum	39 Hz
Connectors	2 x Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding: 1 +/- HiMid, 2 +/- Sub
Handles	4 x
Rigging / Fittings	Wheelboard fittings
Weight	89 kg (+ 11,0 kg wheelboard)
Size height x width - depth	60,0 x 110,0 x 107,0 cm
Order No.	00390



Robuste Gleitkufen aus Melaminharzplatten seitlich und am Boden.




Wabengitterwanne mit Akustikschaum auf der Innenseite als Staub- und Spritzschutz.



Abnehmbares Wheel Board für den einfachen Transport.

DIMENSIONS




Controller Setups finden Sie unter:


<http://www.seeburg.net/de/downloads>

MEASUREMENTS

Frequency Response with Presets



Sensitivity 1 W @ 1 m + Impedance



ACCESSORIES Galeo XT Sub

Wheel Board

for Galeo XT Sub, stackable,
11 kg

Order No. **01272**



Cover

for Galeo XT Sub

Order No. **01238**



Abnehmbares Wheel Board.

