

# Passive Bass Extension **TSM Sub**



**Universeller Hochleistungs-Subwoofer. Das 15" Neodym- Chassis sorgt für impulstreue und wirkungsstarke Basswiedergabe über einen breiten Frequenzbereich. Einfaches Handling durch geringes Gewicht. Zuschaltbare Tiefpassweiche für den Passivbetrieb. Auf der Frontseite kann ein Transportdeckel mit Rollen montiert werden.**

## PRODUCT SPECIFICATIONS

<b>Speaker Components</b>	15" Nd
<b>Description</b>	Passive Bass Extension
<b>Power</b> AES / Peak	500 W / 1500 W
<b>Impedance</b> nominal	8 Ω
<b>SPL</b> 1 W / Peak @ 1 m	99 dB / 131 dB
<b>Usable Range</b>	35 Hz - 220 Hz (- 6 dB)
<b>Tuning Frequency</b> excursion minimum	42 Hz
<b>Connectors</b>	2 x Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding: 1+/- loop thru, 2+/- Sub Incl. switcher for active / passive operation
<b>Handles</b>	2 x
<b>Rigging / Fittings</b>	M20 on top Wheel board fittings
<b>Weight</b>	24 kg (+ 6 kg wheel board)
<b>Size</b> height x width x depth	51,5 x 47,0 x 56,0 cm
<b>Order No.</b>	<b>00974</b>



Abnehmbares Rollenbrett für den einfachen Transport.




Große Griffausfräsungen für ein bequemes Handling.



Die M20 Flanschplatte dient zur Aufnahme einer Verlängerungsstange für ein Topteil.

## DIMENSIONS




Controller Setups finden Sie unter:


<http://www.seeburg.net/de/downloads>

## MEASUREMENTS

### Presets - Frequency Response



### Impedance



## ACCESSORIES TSM Sub

### Speaker Pole

M20, with wind up, K&M

Order No. **03023**



M20, adjustable, K&M



Order No. **03022**



### Flight Case

for 1 x TSM Sub, standard,  
7 mm birch multiplex, PVC coated,  
4 x recessed sprung handles,  
4 x butterfly catches, 4 x 100 mm  
blue wheels, 2 pcs. with brake,  
interior lined with felt

Order No. **16048**



### Cover

for TSM Sub (all types)  
without wheel board

Order No. **01247**



for TSM Sub (all types)  
with wheel board

Order No. **01246**



### Wheel Board

for TSM Sub, stackable, 6 kg

Order No. **01265**



Stackable Wheel Board.